

# TUBI SAGOMATI

Efficienza e qualità in ogni curva




Fluid Conveyance

# Chi siamo




Analizziamo le esigenze dei nostri clienti ed offriamo soluzioni che garantiscano l'ottimizzazione degli impianti e la riduzione dei tempi di attesa.



Qualità certificata secondo lo standard ISO 9001





## I nostri numeri

L'esperienza e la consistente capacità produttiva ci consentono di:

**Costruire il progetto** insieme al cliente, seguendo dalla progettazione fino alla realizzazione.

**Individuare i servizi** che meglio rispondono alle specifiche necessità.



**+50** anni di esperienza



**5** progettisti



**12** macchine automatiche per la lavorazione del tubo



**150** progetti nuovi all'anno



**10.000** commesse ogni anno

# Servizi

## Prototipazione

Realizziamo tubi partendo da modelli 3D, da disegni tecnici o attraverso rilievi su campioni. Altrimenti presso il cliente, modellando il tubo direttamente sulla macchina.



## Taglio

Abbiamo 2 linee di taglio automatico, di cui una completa di sbavatrice automatica per alti volumi.

Tagliamo tubazioni tonde o tubolari quadrati/rettangolari.



## Curvatura

Con macchine a CNC, curviamo tubi con diametro da 4mm fino a 102 mm, di qualsiasi materiale. Curviamo anche tubolari quadrati o rettangolari.


Realizziamo raggi di curva fissi o variabili.



## Saldatura

Personale con patentini e nel rispetto delle norme internazionali.

Eseguiamo saldature TIG, MIG, saldo-brasatura, orbitale.



## Svasatura


Svasiamo le estremità di tubazioni oleodinamiche con qualsiasi tipologia di connessione: ORFS, JIC, DIN, EO2 Form (Parker), per tubi di diametro da 6 mm fino a 42 mm.

## Lavorazioni speciali

Su tubazioni tonde o quadrate realizziamo forature e fresature.

## Trattamenti superficiali

Realizziamo verniciatura in polvere o liquida, cromatura, zincatura, fosfatazione, cataforesi.



## Pulizia

I tubi per applicazioni oleodinamiche vengono soffiati e puliti con tampone meccanico. Possibilità di eseguire anche lavaggi o flussaggi.

## Finitura

Identifichiamo i tubi con etichette adesive o metalliche. Ogni tubo oleodinamico viene fornito con le estremità chiuse con tappi o caps termoretraibili per garantire il grado di pulizia richiesto.





# Perché FD Fluid Conveyance

## Il nostro metodo di lavoro

### **Analizziamo**


Tramite incontri specifici presso la sede del cliente, il nostro personale tecnico qualificato ne analizza appieno tutte le necessità.

### **Proponiamo**

Definiamo la soluzione migliore in termini di costi e layout e sottoponiamo al cliente un modello 3D per approvazione.

### **Realizziamo**

L'ultima fase è quella della realizzazione; durante le attività di montaggio il cliente può contare sulla presenza del nostro personale qualificato per validarne il corretto assemblaggio.



# Flodraulic

## Il tuo System Integrator Globale



**Sede 1**


Via Lirone, 60/C, 40013  
Castel Maggiore (BO)  
Tel. 051 701210 - 051 701243

**Sede 2**

Via Vizzano, 44, 40037  
Pontecchio Marconi (BO) - ITALY  
Tel. +39 051 6781054

[flodraulicfluidconveyance.com](http://flodraulicfluidconveyance.com)

[flodrauliceurope.com](http://flodrauliceurope.com)



YouTube



LinkedIn